ОСВЕЖАЮЩИЕ МИНИ-ВЕБИНАРЫ ПО АПТЕЧНЫМ ПРОДУКТАМ

АТЕРОЛИП



АТЕРОЛИП 5 D ДИАБЕТ



Afalina-Promo
АПТЕЧНАЯ АКАДЕМИЯ

НАТУРАЛЬНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СТАТИНЫ

Ателолип 5 D Диабет
капсулы №30

- порошок красного дрожжевого ферментированного риса – 100 мг (монаколин К – 5 мг)
- корица молотая – 300 мг (эвгенол – 24 мг)
- магния оксид – 60 мг
- хрома пиколинат – 48 мкг
- витамин В6 – 2,8 мг
- витамин В12 – 5 мкг
- витамин D3 – 15 мкг



БАД, ОТС – отпуск, с 18 лет

хранение не выше +25*С

Ателолип
капсулы №30

- монаколин К – 10 мг
- берберин – 49 мг
- флавоноиды экстракта черники – 2,36 мг



БАД, ОТС – отпуск, с 18 лет

хранение не выше +25*С

Afalina-Promo
АПТЕЧНАЯ АКАДЕМИЯ

НАТУРАЛЬНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СТАТИНЫ

Ателолип

капсулы №30



- монаколин К – 10 мг
- берберин – 49 мг
- флавоноиды экстракта черники – 2,36 мг

БАД, ОТС – отпуск, с 18 лет

хранение не выше +25*С

Afalina-Promo
АПТЕЧНАЯ АКАДЕМИЯ

НАТУРАЛЬНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СТАТИНЫ



МОНАКОЛИН К (*Monascus Purpureus*)

- ферментированный красный дрожжевой рис (дрожжи *Monascus purpureus*, в течение 3–6 дней)
- подкрашивание продуктов и придание тонкого вкуса
- традиционная китайская медицина (с 800 г н.э.)
- китайская фармакопея *Ben Cao Gang Mu*, 1590 год: «оживление организма, помощь пищеварению, улучшение кровообращения, освобождение от застоя, активизация селезенки»

МОНАКОЛИН

МОНАКОЛИН К (*Monascus Purpureus*)

- аналогичный механизм ингибирования HMG CoA – редуктазы, как у синтетических статинов

- *ловастатин* MSD («Мевакор») (Aspergillus) 20 мг
  и *монаколин* К (Monascus) 10 мг – идентичные химические соединения

- натуральный природный статин
- лучшая переносимость пациентами







Монаколин К



Afalina-Promo
АПТЕЧНАЯ АКАДЕМИЯ

МОНАКОЛИН



МОНАКОЛИН К (*Monascus Purpureus*)

- 1998 - 2001 год – попытка запрета БАД с Монаколином в США

- 2010 год – анализ БАДов 12 производителей США
- содержание *монаколинов* составляло от 0,31 до 11,15 мг

- **рекомендуйте качественных производителей!**

МОНАКОЛИН

МОНАКОЛИН К – ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА



Бельгийское проспективное исследование (400 пациентов)

Дозировка от одной до двух таблеток



JAMA The Journal of the American Medical Association

Исследование Американского журнала кардиологии 2008

- 5000 пациентов
- двойной слепой метод
- 1 таблетка
- 5 лет (долгосрочные)

У пациентов которые прошли длительное лечение (5 лет), уменьшились:

- На 45% риск повторного сердечного приступа
- На 33% общая смертность
- На 45% смертность от сердечно-сосудистых заболеваний
- На 1/3 риск, связанный с реваскуляризацией коронарных артерий
- На 66% - риск развития рака

Через 6-8 недель

- снижение общего холестерина на 10,9%
- снижение холестерина ЛПНП на 17,6%
- увеличение холестерина ЛПВП на 4,2%
- снижение уровня триглицеридов на 14,6%

Chen H-HS, Neher J, Safranek S. **Clinical inquiry: is red-yeast rice a safe and effective alternative to statins?** J Fam Pract 2015; 64:128–135

Patel S. **Functional food red yeast rice (RYR) for metabolic syndrome amelioration: a review on pros and cons. World J. Microb. Biot.** 2016;32:2035–2042. doi: 10.1007/s11274-016-2035-2

Wang J. **Multicenter clinical trial of the serum lipid-lowering effects of a monascus purpureus (red yeast) rice preparation from traditional chinese medicine.** Curr Ther Res, 12 (1997), pp. 964-978.

Dujovne CA. **Red Yeast Rice Preparations: Are They Suitable Substitutions for Statins?** Am J Med. 2017 Oct;130(10):1148-1150.

Chen H-HS, Neher J, Safranek S. **Clinical inquiry: is red-yeast rice a safe and effective alternative to statins?** J Fam Pract 2015; 64:128–135

Veronique Verhoeven. **Red yeast rice lowers cholesterol in physicians – a double blind, placebo controlled randomized trial.** BMC Complement Altern Med. 2013; 13: 178.

Zongliang Lu. and al. **Effect of Xuezhikang, an Extract from Red Yeast Chinese Rice, on Coronary Events in a Chinese Population With Population With Previous Myocardial Infarction.** Amerivan Journal of Cardiology, 2008; 101: 1669–1693

Afalina-Promo
АПТЕЧНАЯ АКАДЕМИЯ

БЕРБЕРИН

БЕРБЕРИН (*корень Coptis teeta*)



- эффективный механизм уровня снижения липидов и синтеза триглицеридов в печени
- улучшает функцию эндотелия
- подавляет противовоспалительные цитокины

- нормализует уровень сахара крови
- повышает чувствительность клеток к инсулину (подобно метформину)

ЧЕРНИКА

БИОФЛАВОНОИДЫ ЧЕРНИКИ (*Vaccínium myrtíllus*)



- уменьшают воспаление сосудистой стенки
- уменьшают риск образования тромба
- укрепляют сосуды
- улучшают микроциркуляцию
- оказывают антиоксидантное действие

Afalina-Promo
АПТЕЧНАЯ АКАДЕМИЯ

КОМПЛЕКСНЫЙ СОСТАВ

СОЧЕТАННЫЕ ЭФФЕКТЫ





Afalina-Promo
АПТЕЧНАЯ АКАДЕМИЯ

АТЕРОЛИП



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- **гиперхолестеринемия, дислипидемия, триглицеридемия (неподдающиеся модификациям диеты, физическим упражнениям и управлению стрессом)**
- **метаболический синдром**
- **непереносимость статинов (статин-ассоциированная миалгия, миопатия, рабдомиолиз, желудочно-кишечные симптомы)**
- **против приема статинов по философским убеждениям в пользу натуральных препаратов**

Afalina-Promo
АПТЕЧНАЯ АКАДЕМИЯ

АТЕРОЛИП



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- беременность и период грудного вскармливания
- дети до 18 лет
- сочетанный прием синтетических статинов

С ОСТОРОЖНОСТЬЮ

- миалгии, миопатии, рабдомиолиз в анамнезе
- побочные эффекты, ранее выявленные при приеме синтетических статинов

Afalina-Promo
АПТЕЧНАЯ АКАДЕМИЯ

АТЕРОЛИП



РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

- 1 капсула 1 раз в день во время еды

- продолжительность приема – 2 месяца

АТЕРОЛИП



РЕЧЕВОЙ МОДУЛЬ В ДИАЛОГЕ С ПОКУПАТЕЛЕМ

АТЕРОЛИП –

Уникальный растительный препарат для снижения уровня холестерина, защиты сосудов и снижения смертности

Эффект, подобный синтетическим статинам, но с лучшей переносимостью

Простой прием – всего 1 капсула в сутки во время еды

- ***вы не забудете принимать Атеролип в ходе лечения!***

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРИНА – ЗАЩИТА ВАШЕГО СЕРДЦА

АТЕРОЛИП



РЕЧЕВОЙ МОДУЛЬ В ДИАЛОГЕ С ПОКУПАТЕЛЕМ

ПЕРВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

Метаболический синдром
- тучные пациенты, гипертоники

комплекс лечения гипертонической болезни и нарушений липидного профиля

«Статины не пошли»
- замена синтетических статинов

снижение холестерина растительными препаратами и БАДами

Сахарный диабет
- в составе комплексного лечения

комплекс снижения сахара и уровня холестерина

АТЕРОЛИП



РЕЧЕВОЙ МОДУЛЬ В ДИАЛОГЕ С ПОКУПАТЕЛЕМ

ДОПРОДАЖИ – КОМПЛЕКСЫ ЛЕЧЕНИЯ

Омега – 3 ЛИСИ
- обязательный компонент

комплекс снижения холестерина

Снижение веса
- лечебные диеты

комплекс лечения

Пробиотики
- лечитесь правильно!

комплекс лечения заболеваний ЖКТ

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ!

Afalina-Promo
АПТЕЧНАЯ АКАДЕМИЯ

НАТУРАЛЬНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СТАТИНЫ



Атеролип 5 D Диабет

капсулы №30

- порошок красного дрожжевого ферментированного риса – 100 мг (**монаколин К – 5 мг**)
- корица молотая – 300 мг (эвгенол – 24 мг)
- магния оксид – 60 мг
- хрома пиколинат – 48 мкг
- витамин B6 – 2,8 мг
- витамин B12 – 5 мкг
- витамин D3 – 15 мкг

БАД, ОТС – отпуск, с 18 лет

хранение не выше +25*С

Afalina-Promo
АПТЕЧНАЯ АКАДЕМИЯ

НАТУРАЛЬНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СТАТИНЫ

Ателолип 5 D Диабет
капсулы №30

- порошок красного дрожжевого ферментированного риса – 100 мг (монаколин К – 5 мг)
- корица молотая – 300 мг (эвгенол – 24 мг)
- магния оксид – 60 мг
- хрома пиколинат – 48 мкг
- витамин В6 – 2,8 мг
- витамин В12 – 5 мкг
- витамин D3 – 15 мкг



БАД, ОТС – отпуск, с 18 лет

хранение не выше +25*С

Ателолип
капсулы №30

- монаколин К – 10 мг
- берберин – 49 мг
- флавоноиды экстракта черники – 2,36 мг



БАД, ОТС – отпуск, с 18 лет

хранение не выше +25*С

Afalina-Promo
АПТЕЧНАЯ АКАДЕМИЯ

НАТУРАЛЬНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СТАТИНЫ



ПРОФИЛАКТИКА МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

- снижение уровня ЛПНП – липопротеидов низкой плотности
- снижение уровня триглицеридов
- коррекция абдоминального ожирения
- снижение инсулинорезистентности
- контроль артериальной гипертензии



Afalina-Promo
АПТЕЧНАЯ АКАДЕМИЯ

НАТУРАЛЬНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СТАТИНЫ



МОНАКОЛИН К (*Monascus Purpureus*)

- существенно и безопасно снижает уровень холестерина и липопротеинов низкой плотности
- целесообразно добавление Монаколина К к комплексной терапии гиперхолестеринемии пациентам с низким и умеренным сердечно сосудистым риском при отсутствии показаний к лекарственной терапии
- в качестве вторичной профилактики может быть рекомендован при непереносимости синтетических статинов или нежелании принимать статины и другие липид-снижающие препараты, несмотря на наличие показаний

Afalina-Promo
АПТЕЧНАЯ АКАДЕМИЯ

НАТУРАЛЬНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СТАТИНЫ



РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

КОРИЦА

- способна понижать уровень глюкозы крови
- изучается использование при сахарном диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях и метаболическом синдроме
- в народной медицине корица использовалась при диабете для поддержания нормального уровня глюкозы в крови

ЭВГЕНОЛ

- природный антисептик (гвоздичное масло)

Afalina-Promo
АПТЕЧНАЯ АКАДЕМИЯ

НАТУРАЛЬНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СТАТИНЫ



ВИТАМИНЫ В

ВИТАМИН В6

- необходим для нормальной работы нервной системы

- регулирует углеводный обмен во всем организме, поэтому его недостаток может способствовать развитию сахарного диабета

ВИТАМИН В12

- антианемический витамин, также благоприятно влияет на жировой обмен в печени, состояние центральной и периферической нервной системы, на обмен веществ (особенно белковый), снижает содержание холестерина в крови

- организм использует цианокобаламин для создания молекул ДНК, синтеза аминокислот и переработки жиров, и углеводов

Afalina-Promo
АПТЕЧНАЯ АКАДЕМИЯ

НАТУРАЛЬНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СТАТИНЫ



ВИТАМИН D3

ВИТАМИН D3 (холекальциферол)

- незаменимый жирорастворимый витамин
- ожирение способствует снижению в сыворотке крови концентрации витамина D
- уровень витамина D связан с развитием и прогрессированием диабета, поскольку у пациентов с его низким уровнем нарушена функция секреции инсулина, чувствительность к инсулину и повышена инсулинорезистентность

Afalina-Promo
АПТЕЧНАЯ АКАДЕМИЯ

НАТУРАЛЬНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СТАТИНЫ



МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

МАГНИЙ

- жизненно-важный элемент, который находится во всех тканях организма, нужен для функционирования клеток

- дефицит магния встречается достаточно часто (13,5 до 47,7%) среди пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и приводит к прогрессированию заболевания

ХРОМ

- участвует в обмене липидов, белков, углеводов, уровня холестерина крови

- уровень хрома связан с фактором толерантности к глюкозе, активность которого падает при недостатке хрома (с возрастом) и восстанавливается после приема хрома

- вместе с инсулином действует как регулятор уровня сахара в крови

АТЕРОЛИП 5D ДИАБЕТ



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- комплексная терапия умеренной гиперхолестеринемии, дислипидемии, триглицеридемии на фоне низкого и умеренного сердечно - сосудистого риска
- при отсутствии показаний к лекарственной терапии

- комплексная терапия сахарного диабета
- метаболический синдром

- в составе комплексной терапии гипертонической болезни, особенно при одновременном повышении уровня холестерина и сахара крови

- против приема статинов по философским убеждениям в пользу натуральных препаратов

Afalina-Promo
АПТЕЧНАЯ АКАДЕМИЯ

АТЕРОЛИП 5D ДИАБЕТ



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- индивидуальная непереносимость компонентов продукта
- беременность и период грудного вскармливания
- дети до 18 лет
- сочетанный прием синтетических статинов

С ОСТОРОЖНОСТЬЮ

- миалгии, миопатии, рабдомиолиз в анамнезе
- побочные эффекты, ранее выявленные при приеме синтетических статинов
- поражения печени, алкоголизм

Afalina-Promo
АПТЕЧНАЯ АКАДЕМИЯ

АТЕРОЛИП 5D ДИАБЕТ



РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

- взрослым
- 1 капсула 1 раз в день во время еды, во второй половине дня
- продолжительность приема – 3 месяца

АТЕРОЛИП 5D ДИАБЕТ



РЕЧЕВОЙ МОДУЛЬ В ДИАЛОГЕ С ПОКУПАТЕЛЕМ

АТЕРОЛИП 5 D ДИАБЕТ –

уникальный растительный витаминно-минеральный комплекс для регулирования уровня холестерина и глюкозы и снижения смертности

Эффект, подобный синтетическим статинам, но дополненный управлением инсулинорезистентностью и с лучшей переносимостью

Простой прием – всего 1 капсула в сутки во время еды

- ***вы не забудете принимать Атеролип 5 D в ходе лечения!***

АТЕРОЛИП 5D ДИАБЕТ



РЕЧЕВОЙ МОДУЛЬ В ДИАЛОГЕ С ПОКУПАТЕЛЕМ

ПЕРВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

Сахарный диабет
- в сочетании с высоким холестерином

Метаболический синдром
- тучные пациенты, гипертоники

«Статины не пошли»
- замена синтетических статинов

Гипертоническая болезнь
- в составе комплексного лечения

комплекс лечения СД + гипертонической болезни + нарушений липидного профиля

снижение холестерина растительными препаратами и БАДами

комплекс снижения сахара и уровня холестерина

Afalina-Promo
АПТЕЧНАЯ АКАДЕМИЯ

АТЕРОЛИП 5D ДИАБЕТ

РЕЧЕВОЙ МОДУЛЬ В ДИАЛОГЕ С ПОКУПАТЕЛЕМ



ДОПРОДАЖИ – КОМПЛЕКСЫ ЛЕЧЕНИЯ

Омега – 3 ЛИСИ
- обязательный компонент

Кардевит
- защищенные кардио-аспирины

Лечебные диеты
- лечитесь правильно!

Гепастронг, Гепагард
- защита печени

комплекс снижения холестерина

комплекс профилактики катастроф ССС

комплекс снижения массы тела



ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ!

ОСВЕЖАЮЩИЕ МИНИ-ВЕБИНАРЫ ПО АПТЕЧНЫМ ПРОДУКТАМ

АТЕРОЛИП



АТЕРОЛИП 5 D ДИАБЕТ



Afalina-Promo
АПТЕЧНАЯ АКАДЕМИЯ