

ОСВЕЖАЮЩИЕ МИНИ-ВЕБИНАРЫ ПО АПТЕЧНЫМ ПРОДУКТАМ

ТРИАЛГИН



Afalina-Promo
АПТЕЧНАЯ АКАДЕМИЯ

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛЬГЕТИК

Триалгин таблетки №20



- метамизол натрия 300 мг – **анальгетик и антипиретик, НПВС**
- фенобарбитал 10 мг - **седативное и спазмолитическое действие**
- кофеин 50 мг – **оптимизация мозгового кровотока**
- (синергия малых доз)

ЛС ОТС – отпуск, с 18 лет
хранение не выше +25*С

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛЬГЕТИК

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

БОЛЕВОЙ СИНДРОМ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА:

- **головная**
- **зубная боль**
- боли в мышцах и суставах
- при болезненных менструациях
- при радикулите, невралгия

ЛИХОРАДКА

- **в качестве симптоматического средства для снижения повышенной температуры тела и ослабления симптомов недомогания (головная боль, ломота) при простудных заболеваниях**



КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛЬГЕТИК

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

1. Повышенная чувствительность к метамизолу натрия и другим компонентам
2. Анальгетическая бронхиальная астма или непереносимость анальгетиков
3. Нарушения костномозгового кроветворения
4. ОРЗ, сопровождающиеся одышкой или обструкцией ВДП
5. Тяжелые заболевания печени и/или почек
6. Алкогольное опьянение, лекарственная или наркотическая зависимость
7. Миастения
8. Беременность и период грудного вскармливания
9. Детский возраст до 18 лет.



КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛЬГЕТИК

С ОСТОРОЖНОСТЬЮ

1. ЯБЖДК в стадии ремиссии
2. Глаукома
3. Повышенная возбудимость
4. Пожилой возраст
5. Эпилепсия



КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛЬГЕТИК

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

- взрослым (старше 18 лет) **по 1 таблетке 1 – 4 раза в сутки**
- таблетку следует проглатывать целиком, запивая достаточным количеством воды
- принимать не дольше 5 дней
- **ВСД – 4 таблетки в сутки**
- **продолжительность приема – не более 5 дней**



КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛЬГЕТИК

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ

- усиливает эффекты этанола
- увеличивает активность пероральных гипогликемических лекарственных средств, непрямых антикоагулянтов, глюкокортикостероидов и индометацина
- фенилбутазон (бутадион), барбитураты и другие индукторы микросомальных ферментов печени при одновременном применении уменьшают эффективность метамизола натрия
- эффект лейкопении усиливают кодеин, H2-блокаторы, пропранолол (замедляет инактивацию)



КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛЬГЕТИК

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

КОФЕИН

- **циметидин, контрацептивы, цiproфлоксацин замедляет выведение кофеина**
- **кофе, энергетики - чрезмерная стимуляция центральной нервной системы**
- **никотин – увеличивает скорость выведения кофеина**
- **ингибиторы моноаминоксидазы, фуразолидон, прокарбазин и селегилин – вызывают развитие жизнеугрожающих аритмий сердца и повышение АД**
- **снижает всасывание препаратов кальция в желудочно-кишечном тракте**
- **снижает эффективность наркотических и снотворных лекарственных средств**
- **усиливает действие сердечных гликозидов, повышает их токсичность**
- **применение с В-блокаторами взаимно подавляет терапевтические эффекты**



КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛЬГЕТИК

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ФЕНОБАРБИТАЛ

- **индуцирует цитохром P450 (изофермент CYP3A4)**
- **снижает антибактериальную активность антибиотиков и сульфаниламидов**
- **снижает эффективность непрямых антикоагулянтов, глюкокортикостероидов, доксициклина, эстрогенов и других лекарственных средств, метаболизирующихся микросомальными ферментами печени**
- **снотворное действие снижается при одновременном приеме атропина, экстракта красавки, декстрозы, тиамина, никотиновой кислоты, аналептиков и психостимулирующих средств**
- **ацетазоламид (диакарб), снижает реабсорбцию в почках и ослабляет эффект фенобарбитала**
- **усиливает действие алкоголя, нейролептиков, наркотических анальгетиков, миорелаксантов, седативных и снотворных средств**



КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛЬГЕТИК

ФЕНОБАРБИТАЛ

1 таб – 10 мг

20 таб – 200 мг (1 упаковка)

ВРД фенобарбитала – 200 мг

ВСД фенобарбитала- 500 мг



КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛЬГЕТИК

ВЛИЯНИЕ НА СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ ВОДИТЕЛЕЙ

Препарат не влияет или слабо влияет на координацию движений, однако содержит вещества (кофеин, фенобарбитал), которые выражено влияют на центральную нервную систему,

в связи с чем в период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами,

работе с механизмами и занятиях другими потенциально опасными видами деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.



ФЕНОБАРБИТАЛ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В КРОВИ В ТЕСТАХ НА АЛКОГОЛЬ!

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛЬГЕТИК

РЕЧЕВОЙ МОДУЛЬ В ДИАЛОГЕ С ПОКУПАТЕЛЕМ

ТРИАЛГИН –

**Комплексный сбалансированный анальгетик на основе
эффекта синергии малых доз
анальгина, кофеина и фенобарбитала!**

**Безопасно избавит вас
от головной, зубной боли, лихорадки**

Быстро вернет к полноценной жизни!

**С осторожностью водителям авто
(фенобарбитал и кофеин в составе)**



КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛЬГЕТИК

РЕЧЕВОЙ МОДУЛЬ В ДИАЛОГЕ С ПОКУПАТЕЛЕМ

ПЕРВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

Головная боль

**Боли в суставах, зубная боль,
ишиас, периодические боли**

**Головная боль, лихорадка,
выраженные симптомы гриппа**

Запрос Пенталгина
- фенобарбитал в прошлых составах

Мне ваш Парацетамол не помогает!

комплексное обезболивающее

комплексное обезболивающее

комплексное обезболивающее

комплексное обезболивающее

комплексное обезболивающее



КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛЬГЕТИК

РЕЧЕВОЙ МОДУЛЬ В ДИАЛОГЕ С ПОКУПАТЕЛЕМ

ДОПРОДАЖИ – С НИМ

Батончик / пастилка
- «*Может, вы просто голодный?*»

Спазмолитики

Комплекс лечения ОРЗ – ОРВИ
+ Иммунокорректоры

поддержка сил, перекус
при головной боли

периодические боли

комплексное облегчение симптомов гриппа,
обезболивающее и жаропонижающее



ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ!

ОСВЕЖАЮЩИЕ МИНИ-ВЕБИНАРЫ ПО АПТЕЧНЫМ ПРОДУКТАМ

ТРИАЛГИН



Afalina-Promo
АПТЕЧНАЯ АКАДЕМИЯ